



# Kubota

For Earth, For Life



вул.Павліченко, 6а/б, м. Біла Церква,  
Київська обл., 09100



+38 097 122 39 39



post@let.in.ua

## Борона дискова METAL-FACH U741

Дискова борона U741 призначена для обробки ґрунту після зорювання перед посівами і після стерні. Машина пристосована для роботи з сівалкою. Основними робочими елементами борони є 24 диска діаметром 510 мм кожен. Для машини потрібен трактор з потужністю 90 - 120 к.с. Машина має можливість регулювання робочої глибини за допомогою прикочуючого вала. Максимальна робоча глибина становить 15 см. Машина оснащена спеціальними бічними щитками, які обмежують пересипання землі за межі робочої зони.

### Безпека:




Кожен зубчатий диск захищений гумовими амортизаторами, які дозволяють скопіювати поле. Крім того, вони забезпечують безпечну експлуатацію та захист від перевантаження.

### Все під контролем:




Спеціальні бокові щитки обмежують пересипання землі за межі робочої зони.




## Регулюйте робочу глибину:

Глибина обробки регулюється механічним прикочуючим катком.



## Трубчастий каток:

Ідеальний каток для сухих глинистих ґрунтів. Каток оснащений міцними трубчастими профілями. Забезпечує гарне ущільнення ґрунту. Він має ефект подрібнення, руйнує великі фрагменти ґрунту. Забезпечує точну підтримку глибини роботи.





# Kubota

For Earth, For Life



вул.Павліченко, 6а/б, м. Біла Церква,  
Київська обл., 09100



+38 097 122 39 39



post@let.in.ua

## Технічні характеристики

Тип	U741
Робоча ширина [м]	3
Кількість дисків [шт.]	24(22+2 крайніх)
Діаметр дисків головні/крайні [мм]	Ø510/Ø460
Кількість рядів дисків [шт.]	2
Діапазон робочої глибини [см]	15
Відстань між дисками [мм]	250
Робоча швидкість [км/год]	15
Споживана потужність [к.с.]	80-110
Корисна продуктивність [га/год]	3,0-5,0
Категорія системи навішування	II або III
Зчіпка [мм]	Ø28 / Ø36
Тип валу та діаметр валу [мм]	трубчастий Ø500
Габаритні розміри	
Транспортне положення (піднятий гідропаک) ширина/висота/довжина[мм]	3000/2340/1860
Робоче положення ширина/висота/довжина[мм]	3530/1390/1860
Вага	
Культиватора без вала [кг]	830
Культиватора з трубчастим валом [кг]	1130

